



AYUNTAMIENTO DE TOBARRA (Albacete)
C/ MAYOR,1. TOBARRA 02500 – ALBACETE.
TLF. 967325036. E-MAIL: ayuntamiento@tobarra.es

PRIMER SUPUESTO FASE OPOSICIÓN BOLSA DE TRABAJO PEÓN-CONSERJE DE SERVICIOS MULTIPLES AYUNTAMIENTO DE TOBARRA





AYUNTAMIENTO DE TOBARRA (Albacete)
C/ MAYOR,1. TOBARRA 02500 – ALBACETE.
TLF. 967325036. E-MAIL: ayuntamiento@tobarra.es

Como peón de servicios múltiples del Ayuntamiento de Tobarra, se le ordena planifique y ejecute el trabajo necesario para la realización de una puerta cancela metálica.

- 1).- Desarrolle el trabajo y haga referencia a la normativa de seguridad tanto del trabajador como del empresario, además de los medios materiales necesarios.
- 2).- Relacione los principales riesgos de seguridad a los que estaría expuesto mientras realiza los trabajos de soldadura.





AYUNTAMIENTO DE TOBARRA (Albacete)
C/ MAYOR,1. TOBARRA 02500 – ALBACETE.
TLF. 967325036. E-MAIL: ayuntamiento@tobarra.es


SEGUNDO SUPUESTO FASE OPOSICIÓN BOLSA DE TRABAJO PEÓN-CONSERJE DE SERVICIOS MULTIPLES AYUNTAMIENTO DE TOBARRA





El Concejal de deportes de Tobarra le comunica que durante los días 16 y 17 de agosto se celebrará una ruta ciclista en la localidad. Se precisa la realización de diferentes actuaciones para garantizar el correcto desarrollo de la prueba. Indique en cada caso las mismas respondiendo por escrito a las siguientes peticiones:

- 1).- Cantidad de pintura para asfalto necesaria para pintar una línea de longitud de 1,2 km y anchura 10 cm, teniendo en cuenta que la pintura tiene un rendimiento de 12 m² por kilo.
- 2).- Se precisa realizar un cerramiento de protección en la zona donde se ubicará el público. El mismo tendrá unas dimensiones de 1,25 x 8 metros. Se utilizarán ladrillos de dimensión 24x10x10 cm colocados a soga. ¿Cuántos ladrillos se necesitarán para su realización?
- 3).- En las inmediaciones de la tribuna donde se ubicará la prensa se localiza un alero de cubierta con algunas tejas en mal estado y con peligro de desprenderse. La altura del mismo es de 2,5 metros desde el suelo. Al objeto de proceder a su reparación indique el tipo de andamio que se deberá utilizar de entre los disponibles en el almacén municipal, seleccionando entre las siguientes opciones:
 - a) Andamio tipo mecáno.
 - b) Andamio de borriqueta con cruces de San Andrés con bandeja metálica.
 - c) Dos escaleras de libro y tablones.
 - d) Tabón de tres metros sobre borriqueta.
- 4).- El podio de entrega de premios se instalará junto a la fachada del pabellón polideportivo municipal. Al objeto de eliminar riesgos se ordena revisar los canalones de la cubierta del mismo que se encuentran a siete metros de altura. Debe facilitar al empleado encargado de su revisión las instrucciones necesarias sobre medidas preventivas a adoptar. Indique, en respuesta abierta, que instrucciones deben facilitarse para la instalación de la escalera para subir al tejado y como debe descenderse de la misma una vez realizado el trabajo, así como cualquier otra medida adicional para la mejora de la seguridad de los empleados que realicen la labor.





5).- Los participantes en la prueba se alojarán en el albergue municipal. En una de las estancias se encuentra un cuadro eléctrico que dispone en su tapa de una pegatina con la imagen que se muestra. A efectos de su comprobación, el responsable de seguridad de la prueba le solicita la identificación y completa descripción de la misma.

